



KANCAL

Fiche
technique





KANCAL

Désherbeuse à eau chaude

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Pompe 12 Volts et batteries GEL 100Ah sans entretien
- Ultra silencieuse
- Fuel pour la chaudière ou Biocarburant
- Alimentation en eau via le réseau ou cuve
- Châssis polymérisé
- Capot et design en polyester
- Gestion électronique des fonctions avec sécurités
- Température de 0 à 120°C
- Longueur tuyau : 6 mètres + lance avec cloche thermosphérique
- Réservoir Fuel 20 L
- Pression 3 Bars pour 1 poste.
- Filtre cyclonique translucide
- Un poste d'application uniquement
- Dispositif Start and Stop
- Visualisation charge
- Dimensions : 1074 x 775 x 704 mm
- Poids : 170 Kg à vide / 200 Kg plein



3 ans pièces et 1 an main d'œuvre

GARANTIE



OPTION Kacal Flow



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cuve 300 L
- Distributeur manuel TH (anti-tartre)
- Dimension du châssis monobloc :
1406 x 1078 x 967 mm
- Poids à vide : 200 Kg
- Châssis Skid Palettisable
- Kit Entretien simplifié



- Kit enrouleur fermé 10m
- Rampe 40cm TT

OPTIONS





6 0 b o u l e v a r d d e l a H a i e d e s C o g n e t s

3 5 1 3 6 -
S A I N T J A C Q U E S D E L A L A N D E



+33 (0)2 99 55 00 33



contact@oeliatec.fr

OELIATEC.COM

